

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



ESPAÑA

jch

1 AGO. 1982

MODELO DE UTILIDAD

10 ES

11

21

22

NUMERO	
262.343	
FECHA DE PRESENTACION	
28.12.81	

10 Y

30. PRIORIDADES	31. NUMERO	32. FECHA	33. PAIS
-----------------	------------	-----------	----------

37. FECHA DE PUBLICACION	38. CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47H 1/142

39. TITULO DE LA INVENCIÓN
SOPORTE PARA BARRAS DE CORTINAS.

40. SOLICITANTE (R)
DON ANTONIO MIQUEL ALCARAZ

41. DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Torre Alacant , nº 44 - LA ALBUFERA (ALICANTE)

42. INVENTOR (ES)

43. TITULAR (ES)

44. REPRESENTANTE
DON BERNARDO UNGRIA GOIBURU

1 El Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de
26 de Julio de 1929, en su texto refundido publicado el 30
de Abril de 1930, establece los caracteres de patentabili-
dad de las invenciones de tipo industrial que tienen por
5 objeto obtener ventajas sobre lo ya conocido, admitiendo
por consiguiente como patentables, las nuevas máquinas, a-
paratos, instrumentos, procesos de fabricación, etc. La ~~en-~~
plitud de conceptos previstos como patentables, ha llevado
al legislador a aclarar (Artº. 46) que la enumeración ~~con-~~
10 tenida en dicho cuerpo legal es puramente enunciativa y ~~no~~
limitativa, haciéndola extensiva incluso a los descubrimien-
tos de tipo científico (Artº. 47).

El Decreto de 26 de Diciembre de 1947, recogiendo
la Orden de 18 de Noviembre de 1935, confirma el criterio
15 legal de que también serán patentables los instrumentos, ob-
jetos, o partes de los mismos, que aporten a la función a
que son destinados, un beneficio o efecto nuevo, y en defi-
nitiva que constituyan una mejora sustancial sobre lo ante-
riormente conocido.

20 Pues bien, a tenor de lo expuesto, y en base al ar-
ticulado que recoge los conceptos expresados, debe conside-
rarse, que la invención a que se refiere la presente memo-
ria, constituye una novedad industrial, con características
y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explo-
tación exclusiva que por ella se solicita, premiando así
25 los méritos de quien aporta a la industria del país una me-
jora efectiva y precisamente comprendida entre las enuncia-
das por la Ley como patentables. (Arts. 46 y 47 en relació

1 El objeto de la presente solicitud se refiere,
según se deduce del enunciado, a un soporte para barras
de cortinas. Se ha ideado con la finalidad de proporcionar
al mercado y al público en general un soporte para barras
5 de cortinas mediante el cual la fabricación de soportes para
barras de cortinas alcanza un desarrollo práctico e industrializable
a partir de una estructura de soporte que presenta una construcción
elemental y un funcionamiento eficiente.

10 En este sentido, el soporte para barras de cortinas que se propone viene a caracterizarse por el hecho de
estar constituido por dos piezas laminares, acoplables por
deslizamiento, para lo cual una de dichas piezas comprende
a lo largo de sus lados paralelos longitudinales, los
15 bordes vueltos formando sendos canales.

Ambas piezas tienen su extremo posterior doblado en ángulo diedro opuesto formando dos planos en prolongación
para su acoplamiento a la superficie de fijación a cuyo fin
ambos presentan correspondientes orificios para paso de
20 tornillos, en tanto que el extremo anterior de una de las
piezas forma un canal de sección en semicírculo y la otra
un pequeño sector arqueado que en la posición de trabajo
complementa al primero sin llegar a cerrarlo por arriba, estando
destinado dicho canal a recibir a la barra de la cortina.
25 tira.

Eventualmente, la zona comprendida entre los canales de acoplamiento
de la barra y los bordes vueltos que guían a una pieza respecto de la
otra en su deslizamiento, está doblado en ángulo diedro para mantener la
posición de

1 monta en el techo.

Para ayudar a la interpretación de la idea expuesta se ha confeccionado, a título simplemente explicativo, un juego de planos que ilustra la presente memoria como un ejemplo de realización del soporte para barras de corti-
5 nas que constituye el objeto de la presente solicitud.

La figura 1ª corresponde a una vista esquemática, en sección longitudinal de un soporte para barras de cortinas, en posición de montaje, hecho según el invento.

10 La figura 2ª corresponde a otra vista esquemática, en sección longitudinal, del propio soporte para barras de cortinas, definitivamente montada.


La figura 3ª es una vista esquemática, en sección vertical, del soporte para barras de aplicación al te-
15 cho.

Haciendo referencia a los dibujos que se citan, es de observar que el soporte para barras de cortinas que se propone está constituido por dos piezas laminares -1- y -2- acoplables por deslizamiento, para lo cual la
20 pieza -1- presenta los bordes longitudinales vueltos formando sendos canales -3-.

Las piezas -1- y -2- tienen su extremo posterior -4- doblado en ángulo diedro opuesto formando dos planos en prolongación para su acoplamiento a la superficie de fijación. A este fin los planos -4- presentan correspondientes orificios -5- para paso de tornillos de anclaje. El extremo anterior de la pieza -1- forma un canal -6- en semicírculo y el de la pieza -2- un sector arqueado -7- que en la posición de trabajo complementa al semicírculo -6-.

1 -6- y -7- se. destina a recibir a la barra -8- de la cor-
tina.

5 Eventualmente la zona de los canales de guía
-3- de la pieza -1- está doblada en ángulo diedro para man-
tener la posición del canal -6- abierto por arriba, cuando
el soporte se monta en el techo, a cuyo efecto los planos
-4- quedan en posición horizontal de trabajo.



1 Hecha la descripción a que se refiere la memoria
que antecede, es preciso insistir en que los detalles de
realización de la idea expuesta, pueden variar, es decir,
5 que pueden sufrir pequeñas alteraciones, basadas siempre
en los principios fundamentales de la idea, que son en esen-
cia los que quedan reflejados en los párrafos de la descrip-
ción hecha. En efecto, el Artículo 48 del Estatuto vigente
sobre Propiedad Industrial, establece como no patentables,
10 en su apartado tercero, "los cambios de forma, dimensiones,
proporciones y materias de un objeto ya patentado" fijando
así el criterio del legislador en el sentido de que paten-
tada una idea que pueda dar lugar a una realidad práctica
e industrializable, nadie podrá apoyarse en ella para, a
15 pretexto de haber introducido ligeras modificaciones, pre-
sentarla como nueva y propia.

 Este principio, en cuanto al alcance de la protec-
ción del objeto patentado se refiere, se halla confirmado
por numerosas Sentencias del Tribunal Supremo, y entre -
20 ellas, como más terminantes, en las de fechas 16 de octubre
de 1954, 23 de enero de 1959, 20 de marzo de 1964 y otras.

 Establecido el concepto expresado, en cuanto a la
amplitud que debe darse a la protección solicitada, se re-
dacta a continuación la Nota de Reivindicaciones, de acuer-
do con lo que se establece en el último párrafo del apar-
25 tado tercero del Artículo 100 de la Ley, sintetizando así
las novedades que se desean reivindicar:

NOTA DE REIVINDICACIONES

En resumen, el privilegio de explotación exclusi-

1 1.- SOPORTE PARA BARRAS DE CORTINAS, caracte-
rizado esencialmente por el hecho de estar constituido por
dos piezas laminaras, acoplables por deslizamiento, para
lo cual una de dichas piezas comprende a lo largo de sus la-
5 dos paralelos longitudinales, los bordes vueltos formando
sendos canales; teniendo ambas piezas su extremo posterior
doblado en ángulo diedro opuesto formando dos planos en pro-
longación para su acoplamiento a la superficie de fijación,
cuyo fin ambos presentan correspondientes orificios para
10 paso de tornillos, en tanto que el extremo anterior de una
de las piezas, forma un canal de sección mayor que un semi-
círculo, y la otra un pequeño sector arqueado, que en la
posición de trabajo complementa al primero sin llegar a ca-
rrarlo por arriba, estando destinado dicho canal a recibir
15 a la barra de la cortina; con la particularidad, además, de
que, eventualmente, la zona comprendida entre los canales
de acoplamiento de la barra y los bordes vueltos que guían
a una pieza respecto de la otra en su deslizamiento, está
doblado en ángulo diedro, para mantener la posición del ca-
20 nal de la barra abierto por arriba, cuando el soporte se
monta en el techo.

2.- Se reivindica por último como objeto so-
bre el que ha de recaer el modelo de utilidad que se soli-
cita: SOPORTE PARA BARRAS DE CORTINAS.

1 Todo conforme queda descrito y reivindicado
en la presente memoria descriptiva que consta de ocho pá-
ginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

5 Madrid 28 diciembre 1.981

BERNARDO UNGRIA



p.p.

10 

15

20

25




ESCALA VARIABLE

Madrid, 28 de Diciembre de 1981

BERNARDO UNGRIA

P. P.

FIG.3



ESCALA VARIABLE

Madrid, 28 de Diciembre de 1981

BERNARDO UNGRIA

P. P.

[Handwritten signature]

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.